



化学品安全技术说明书

生效日期13-六月-2017

第 1 部分： 产品和公司标识

化学品俗名或商品名 6993 X-50 RED 611-C (1 pint)

产品代码 80453141600S

推荐用途 印刷油墨 .

公司

Markem-Imaje
9, rue Gaspard Monge - BP 110
26501 Bourg-lès-Valence cedex
France
Tel: (33) 4 75 75 55 00
Fax: (33) 4 75 82 98 10
<http://www.markem-imaje.com>
E-mail: sds@markem-imaje.com

企业名称

马肯依玛士（上海）标识科技有限公司
上海市奉贤区吴塘路298号
上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座1801室
Tel: 86 21 6163 5888
Fax: 86 21 5743 2002
当地的紧急电话号码: 400 6267 911

第 2 部分： 危险性概述

GHS-分类

急性毒性 - 口服	类别4
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
皮肤敏化作用	类别1
急性的水体毒性	类别3

第 2 部分：危险性概述

慢性的水体毒性

类别3

标记要素



信号词

警告

危险性说明

H302 - 吞咽有害。

H317 - 可能导致皮肤过敏反应。

H319 - 造成严重眼刺激。

H412 - 对水生生物有害并有长期持续的影响。

防范说明 - 预防

操作后彻底清洗脸, 手和任何暴露的皮肤。

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

穿戴防护手套/防护服/防护眼镜/防护面罩

避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾

污染了的工作服不能拿出工作区。

避免释放到环境中。

防范说明 - 响应

具体治疗（见本标签上的 .?）。

皮肤

如果在皮肤上：用大量肥皂和水淋洗。

如果发生皮肤刺激或皮疹：寻求医疗建议/就医

衣服须经洗涤后方可重新使用。

眼睛

如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

如果眼睛刺激持续：寻求医疗建议/就医

食入

如吞咽：如感觉不适，呼叫解读中心或医生/医师

嗽口。

防范说明 - 处置

将内容物 / 容器交由认可的废弃物处理场处理

其它信息

第 3 部分：成分/组成信息

制剂的化学性质

的溶剂，聚合物，着色剂和添加剂混合物。

化学品名称	化学文摘编号 (CAS No.)	重量百分含量
乙二醇单苯基醚	122-99-6	60 - 70
双酚A	80-05-7	1 - 5
壬基酚	25154-52-3	< 1

第 4 部分：急救措施

急救措施说明

一般的建议	如果症状持续，请就医。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
吸入	转移到新鲜空气处。请教医生。如果呼吸不规则或停止，给予人工呼吸。避免直接接触皮肤。口对口人工呼吸时使用隔离物品。不需要及时就医。在偶然吸进了蒸气的情况下，转移到新鲜空气处。如果症状持续，请就医。
皮肤接触	如有必要，请教医生。脱下所有沾染了物品的衣物和鞋子，立即用肥皂和水冲洗。不需要及时就医。如果皮肤刺激持续，请就医。
眼睛接触	立即用大量水冲洗。淋洗时睁大眼睛。如果症状持续，请就医。用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入	嗽口。喝大量的水。如果症状持续，请就医。禁止催吐。用水漱口然后喝大量水。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。请教医生。
最重要的症状/影响	无资料。
急救人员的防护	使用个人防护设备。
给医治人员的提示	针对性地处理。

第 5 部分：消防措施

灭火方法及灭火剂	二氧化碳(CO2)。化学干粉。耐醇泡沫。水雾。
出于安全原因而不能使用的灭火材料	无资料。
由此化学品引发的特殊的危害	不燃，但如果暴露在火焰或其他点火源可能会烧坏。燃烧产生令人厌恶的和有毒的烟气。溢流物可能污染水道。着火或强热可能引起包装袋的破裂。此物质漂浮在水面上，所以有引起火灾的危险。
消防人员的特殊保护设备	佩戴自给式呼吸防护器和防护服。

第 6 部分：泄露应急处理

个人的预防措施	使用个人防护设备。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。保证充分的通风。移去所有火源。将人员撤离到安全区域。使人员远离泄露的地区并且位于上风方向。
环境预防措施	阻止进入水道，下水道，地下室或封闭区域。在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。防止产品进入下水道。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度，蒸汽能在低洼处积聚。
抑制的办法	在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
清理方法	使用个人防护设备。封堵泄漏。用砂、土或其他不可燃的吸附剂覆盖液体泄漏物。机械地取出并收集在合适的处理容器内。彻底清洁污染的表面。用惰性吸收物质吸收。收拾整理并转运到做了正确标签的容器中去。

第 7 部分： 操作处置与储存

操作	避免与皮肤、眼睛和衣服接触。· 配备个人防护装备。· 脱掉污染的衣服，并在重新使用之前洗净。· 不要呼吸蒸气或喷雾。· 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。· 只能在具有适当排气通风的场所使用。·
卫生措施	远离食品和饮料。· 使用时不要吃、喝或吸烟。· 受污衣服再次使用前要洗涤。· 对工业卫生习惯来说，任何时候只要可能，都应该采用适当的保护措施来避免接触溶剂。· 按规定时间清洁设备，工作区和衣服。
储存	容器保持紧闭，储存在干燥通风处。· 不让儿童接触到。· 关闭好容器，存放在阴凉、通风良好的地方。· 存放在有正确标签的容器内。·
禁配物	强氧化剂

第 8 部分： 接触控制和个体防护

化学品名称	中国	台湾
乙二醇单苯基醚		-
双酚A		-
壬基酚		-

工程控制	保证充分的通风。· 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。·
人身保护设备	
呼吸系统防护	在正常使用时无要求。在通风不充分的情况下，戴适当的呼吸设备。·
手部防护	从做防渗手套。
眼/面保护	紧密装配的防护眼镜。面罩。
身体防护	长袖衣服。耐化学药品的围裙。围裙。防渗手套。
环境暴露控制	防止泄漏物污染地下水系统。·

第 9 部分： 理化特性

基本的理化特性的信息

物质的状态	液体	气味	特征的
外观与性状	无资料。	气味临界值	无资料。
颜色	红色		

第 9 部分：理化特性

物质的性质	价值	备注/方法
pH值	NA	熔点/凝固点 沸点/沸程
闪点	121摄氏度(° C) /250° F	242° C/468° F 在空气中的可燃性极限
可燃性下限	0.9%	
可燃性上限	ND	
蒸气压	无资料。	
相对蒸气密度	无资料。	
比重	1.15	
水溶性	不溶于水	
在其它溶剂中的溶解度	无资料。	
辛醇/水分配系数的对数值	无资料。	
自燃温度	495° C /923° F	
分解温度	无资料。	
运动粘度	无资料。	
动力粘度	ND	
氧化特性	无资料。	
其它信息		
软化点	无资料。	
分子量	不能应用。	
有机挥发物含量 (%)	无资料。	

第 10 部分：稳定性和反应性

化学稳定性

稳定性	在正常条件下是稳定的。
爆炸数据	
对机械碰撞敏感	无
对静电放电敏感	无
危险反应	不发生危险的聚合反应。
聚合危害	在常规操作过程中无任何危险。
避免接触的条件	未见报道。· 远离明火、热的表面和点火源。·
不相容产品	与氧化剂不能共存。· 与强酸和碱不能共存。·
危险的分解产物	二氧化碳(CO2)。一氧化碳。烟。

第 11 部分：毒理学信息

ATEmix (口服)	1,431.00mg/kg
ATEmix (经皮)	5,115.00mg/kg

第 11 部分： 毒理学信息

急性毒性

侵入途径

症状

吸入

刺激呼吸系统。 . 吸入可能有害。 . 会刺激呼吸道。 .

皮肤接触

此物质可以引起轻度的皮肤刺激。 皮肤吸收是有害的。 .

眼睛接触

刺激感, 但不会永久性地伤害眼组织.

食入

误吞对人体有害。 . 摄入会对粘膜产生刺激。 .

组成成分信息

化学品名称	半数致死量 (LD50), 口服	半数致死量 (LD50), 皮肤	LC50 吸入
乙二醇单苯基醚	= 1260 mg/kg (Rat)	= 5 mL/kg (Rabbit)	
双酚A	= 3300 mg/kg (Rat)	= 3 mL/kg (Rabbit)	> 0.17 mg/L (Rat) 6 h
壬基酚	= 580 mg/kg (Rat)	= 2031 mg/kg (Rabbit)	

慢性的毒性

可能导致骨髓和造血系统不良的影响。 可能导致不良的肝脏影响。 避免反复暴露。 .

第 12 部分： 生态学信息

生态毒性

生物降解性

这种材料的一些成分有一些潜在的生物降解, 但大多数的成分有一个有限的潜在生物降解或尚未进行测试.

持久存留性和降解性

无资料。

生物富集或生物积累性

无资料。

迁移性

此产品不溶于水, 沉于水下。 .

生态毒性

无资料。

化学品名称	化学文摘编号 (CAS No.)	辛醇-水的分配系数的对数值	对藻类的毒性	对微生物的毒性	德国水类 (VwVwS) 附件2
乙二醇单苯基醚	122-99-6	1.13	500: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50		1650
双酚A	80-05-7	2.2	2.5: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50		1308

第 12 部分：生态学信息

壬基酚	25154-52-3	3.28	0.41: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 1.3: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50		
-----	------------	------	---	--	--

化学品名称	化学文摘编号(CAS No.)	Daphnia magna (大型蚤)	LC50/96/黑头软口鲈=	GHS水生生物毒性分类
乙二醇单苯基醚	122-99-6	500: 48 h Daphnia magna mg/L EC50	220 337 366	
双酚A	80-05-7	9.2 - 11.4: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Static 10.2: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 3.9: 48 h Daphnia magna mg/L EC50	3.6 4 9.9	
壬基酚	25154-52-3	0.17 - 0.21: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Static 0.0874 - 0.124: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 semi-static 0.14: 48 h Daphnia magna mg/L EC50	0.135	

第 13 部分：废弃处置

残渣废料/未用掉的产品 按当地规定处理。

第 14 部分：运输信息

联合国国际海事组织(IMO)及其危险品运输规则(IMDG) 无规定

海运污染物 无.

IATA 国际航空运输协会 无规定

第 15 部分：法规信息

国际报表

第 15 部分：法规信息

TSCA - 美国有毒物质控制法第8条（二）库存
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
EINECS/ELINCS - 现有商业化学物质/ EU名单的欧洲库存通知化学物质
ENCS - 日本现有的和新化学物质
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有和评估化学物质
PICCS - 化学品和化学物质清单菲律宾
AICS - 澳大利亚化学物质清单

第 16 部分：其他信息

生效日期 13-六月-2017

修改说明
无资料。

放弃
此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

安全技术说明书结束